

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе
Советская ул., д. 100, г. Тара, Омская область, 646530
Тел. (381-71) 2-44-85 Факс (381-71) 2-44-85 E-mail: tara@55.rosпотребнадзор.ru

30.01.2025 г. № 133

Главе Администрации Голубовского
сельского поселения
Седельниковского муниципального
района Омской области
646484, Омская Область, р-н
Седельниковский, с. Голубовка,
ул. Новая, д. 1

Уведомление

Согласно ст. 23 части 5, ст. 24 части 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе доводит до сведения, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение 2024 года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды.

В 2024 году вода, подаваемая населению Голубовского сельского поселения не соответствовала требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: д. Андреевка (мутности 6,5 мг/дм³, 5,5 мг/дм³, железо 2,4 мг/дм³, цветность 34,1 гр); д. Голубовка (железо 0,8 мг/дм³, мутность 2,7 мг/дм³), д. Михайловка (ОКБ 16,3 КОЕ в 100 мл); д. Павловка (мутности 5,0 мг/дм³, железо 1,25 мг/дм³, цветность 49,3 гр).

На основании вышеизложенного Вы обязаны до 1 марта 2025 года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой в соответствие с установленными требованиями (ст.23 ч.6, ст. 24 ч.7).